(എ) ആറന്മുള നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ "മുളക്കുഴ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി നാളിതുവരെ എന്തു തുക ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്;

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ മൊത്തം അടങ്കൽത്തുക എത്രയാണ്;

(ഡി) ഇതിന്റെ പണി എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു;

(ഇ) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പണി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) മുളക്കുഴ ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഘടകങ്ങളായ ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിച്ചിട്ടുള്ള ബണ്ട്, ജലസംഭരണി എന്നിവയുടെ പണികൾക്കായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

(ബി) 28.82 ലക്ഷം രൂപ.

(സി) 9.28 ലക്ഷം രൂപ.

(ഡി) 2000-ാ മാണ്ട് ഡിസംബറിനു മുമ്പ് ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ഇ) ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

65 (461) മൂവാറ്റുപുഴവാലി ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി

ശ്രീ. പി.പി. സുലൈമാൻ റാവുത്തർ : താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മൂവാറ്റുപുഴവാലി ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ എത്ര ശതമാനം പണി പൂർത്തിയാക്കി;

(ബി) വിജിലൻസ് കേസുകളെത്തുടർന്ന് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ പണികളാണ്;

(സി) പ്രസ്തുത പണികൾ കേസിന്റെ തീർപ്പുവരെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) മൂവാറ്റുപുഴവാലി പദ്ധതിയുടെ ഡാമിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി. കനാലിന്റെ ആകെയുള്ള നീളത്തിൽ മുപ്പതു ശതമാനത്തോളം പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) വിജിലൻസ് കേസുകളെത്തുടർന്ന് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പണികളുടെ ലിസ്റ്റ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.†

(സി) നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

---

† ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly